



ATAQUE RÁPIDO GR-1

Nuestra línea de ataque rápido GR, diseñada para optimizar el tiempo de respuesta y la maniobrabilidad, ofrece una solución efectiva para los Cuerpos de Bomberos. Gracias a su versatilidad, son la elección preferida en entornos urbanos, industrias, aeropuertos, carreteras y áreas forestales, entre otros.

La unidad GR-1 está construida con una resistente carrocería de aluminio de alta calidad y cuenta con 5 amplios compartimentos. Además, ofrecemos configuraciones personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente. Descubre cómo la línea de ataque rápido GR-1 puede marcar la diferencia en tus operaciones contra incendios.

-  /@mfgtrucks
-  /company/mfg-fire-trucks
-  /mfgtrucks
-  /FireTrucks.MFG
-  /@mfgtrucks

mfg.com.mx





mfg.com.mx



mfg.com.mx



OPCIONES DE CHASIS

RAM 4000 cabina sencilla o doble
FORD F-350 cabina sencilla o doble



OPCIONALES:

- o Cargador de batería y expulsión automática
- o Panel de bomba cerrado
- o Iluminación de compartimento LED
- o Charolas de compartimento deslizables
- o Carretes de manguera de rebobinado eléctrico
- o Asientos SCBA
- o Compartimientos de almacenamiento de botellas SCBA
- o Opciones de generador
- o Luces de advertencia led
- o Iluminación de escena
- o cámaras de respaldo
- o Gráficos personalizados

DESCRIPCIÓN	MODELO			
	RAM	FORD F-	CS	CD
TÉRMINOS GENERALES – ATAQUE RÁPIDO/FORESTAL				
Documentación, NFPA, Información, Ataque Rápido / Forestal				
Cumplimiento NFPA 1901				
PESO DEL VEHICULO CHASIS KG				
2,817 kg	0			
3,245 kg		0		
3,647 kg			0	
4,450 kg				0
Análisis de Cargas Eléctricas 12V-DC	0	0	0	0
Prueba de Rendimiento, Bomba Centrífuga & Eléctrica, MFG	0	0	0	0
Diagramas de ingeniería, Diagramas de propuesta	0	0	0	0
Requisitos de entrega, en planta MFG	0	0	0	0
Entrega de vehículo, Ubicación del comprador, trasladista / rodando (opcional)--				
Entrega de vehículo, Ubicación del comprador, cama baja / sin rodar (opcional)				
Capacitación, Suministrada por Fábrica, Ubicación MFG Fire Trucks	0	0	0	0
Capacitación, Suministrada por Fábrica, Ubicación del Comprador (opcional)				
Garantía, Chasis - Cabina, 1 año	0	0	0	0
Garantía, Motobomba, 1 año	0	0	0	0
Garantía, Bomba Centrífuga, Darley, 5 años	0	0	0	0
Garantía, Tubería, 2 años	0	0	0	0
Garantía, Válvulas, 10 años	0	0	0	0
Garantía, Tanque Agua y/o Espuma, Polipropileno, De Por Vida	0	0	0	0
Garantía, Carrocería, Aluminio, 2 años	0	0	0	0
Garantía, Pintura, 2 años	0	0	0	0
Manuales, Chasis, Comercial	0	0	0	0
Manuales, Motobomba, 1 Set Impreso	0	0	0	0
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO				
Dimensiones, Ataque Rápido GR-1 (Modelo seleccionado)				
Distancia entre ejes	3,691 mm	0	0	0
Longitud total	6,537 mm	0	0	0
Altura de piso a chasis	450 mm	0	0	0
Altura de piso a chasis (con peso máximo)	450 mm	0	0	0
Ancho sin espejos	2,500 mm	0	0	0
Altura de piso techo caja	2,484 mm	0	0	0
ESPECIFICACIONES CHASIS				
Modelo seleccionado				
Motor 7.3L V8 con 335 HP @ 3,750 RPM y 468 lb-pie de torque			0	0
Motor 6.4L V8 HEMI Upgrade HD 405 HP @ 5,500 rpm 429 lb-ft @	0	0		
Tracción trasera	0	0		0
Tracción Integral		0		0
Transmisión automática de 8 velocidades con toma de fuerza	0	0		
Transmisión automática de 10 velocidades con Torqshift			0	0
Suspensión trasera, Muelles con eje sólido y barra estabilizadora	0	0	0	0
Peso Bruto vehicular				
6122 kg	0	0		
6,350 kg			0	0
Capacidad de Carga				
3647 kg			0	0
3305 kg	0	0		
Ganchos arrastre 2	0	0	0	0
Aire acondicionado	0	0	0	0
MODIFICACIONES CHASIS				
Letreros de chasis e instrucciones	0	0	0	0
Logos Fabricante, MFG Fire Trucks	0	0	0	0
Sistema Escape	0	0	0	0
Franjas, Cabina, Puertas, Reflejantes, NFPA, 4- Puertas	0	0	0	0
INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA Y SISTEMA DE TUBERÍAS				
Instalación de Bomba Portátil (Si se requiere)				
Bomba centrífuga HALE APMG50-30	0	0	0	0
Toma de fuerza (PTO): 250-350 GPM	0	0	0	0
ENTRADAS/SUCCIONES BOMBA CENTRÍFUGA				
Entrada, Cerrada, 2.5", Lado Izquierdo	0	0	0	0
Válvula Entrada 2.5", Hidrante, Cntrl Local	0	0	0	0
Dren/Despresurizado Vvl Entrada, Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Tapón Macho, 2.5", Alum o Cromado c/cadena	0	0	0	0
Entrada, Abierta, 4", Lado Derecho, "SUCCIÓN"	0	0	0	0
Tapón Mango Largo Hembra, 4", Alum o Cromado	0	0	0	0
Tanque-a-Bomba, Tanque Agua, 3", "TANQUE A BOMBA"	0	0	0	0
Válvula 3", Control Palanca	0	0	0	0
Cntrl Vvl Palanca, c/seguro,	0	0	0	0



DESCRIPCIÓN	MODELO			
	RAM	FORD F-	CS	CD
DESCARGAS BOMBA CENTRÍFUGA				
Línea Llenado Tanque y Enfriamiento, Tanque Agua, 1", "RETORNO A TANQUE"	0	0	0	0
Válvula, 1", Cntrl Palanca	0	0	0	0
Cntrl Vvl Palanca, c/seguro	0	0	0	0
Descarga, 2.5", Frtl Lado Izquierdo, "SALIDA 1"	0	0	0	0
Válvula 2.5", Control Directo Local,	0	0	0	0
Codo 30° Cromado, 2.5", Montado Vvl	0	0	0	0
Manómetro Presión	0	0	0	0
Dren/Despresurizado Vvl Descarga, Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Descarga, 2.5", Frtl Lado Derecho, "SALIDA 2"	0	0	0	0
Válvula 2.5", Control Palanca	0	0	0	0
Codo 30° Cromado, 2.5", Montado Vvl	0	0	0	0
Manómetro Presión	0	0	0	0
Dren/Despresurizado Vvl Descarga, Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Tapón Hembra, 2.5", Alum o Cromado c/cadena	0	0	0	0
Descarga, Preconectado, 2", Sobre Módulo Bomba, "PRECONECTADO"	0	0	0	0
Válvula 2", Cntrl varilla/palanca	0	0	0	0
Doble Swivel, 2" Victaulic x 1-1/2" M NH	0	0	0	0
Cntrl Palanca, Seguro, c/ ensamble manómetro	0	0	0	0
Manómetro, Línea Presión	0	0	0	0
Dren/Despresurizador Vvl 3/4", Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Descarga, 2.5", Lado Derecho Módulo, "MONITOR"	0	0	0	0
Válvula 2"	0	0	0	0
Manómetro Presión, 2.5"	0	0	0	0
Dren/Despresurizador Vvl 3/4", Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Monitor	0	0	0	0
Descarga Carrete, 1" Trasero"	0	0	0	0
Válvula, 1", Cntrl Palanca	0	0	0	0
Cntrl Vvl Palanca, c/seguro, c/ ensamble manómetro	0	0	0	0
Manómetro Presión, 2.5"	0	0	0	0
Dren/Despresurizador Vvl Descarga, Manual 1/4 Vuelta	0	0	0	0
Carrete Manguera	0	0	0	0
ESPECIFICACIONES SISTEMA ESPUMA (OPCIONAL)				
Nivel de espuma				
FOAMATE 2.1 sistema de espuma				
Tubería Sistema de Espuma				
Válvula de Lavado				
Válvula check				
MÓDULO Y PANELES BOMBA				
Módulo Bomba, PTO, ALUM	0	0	0	0
Módulo Bomba, Estribos, Alum Anti-Derrapante	0	0	0	0
Paneles Bomba, Split-Shaft, Módulo Lateral, Inox	0	0	0	0
Panel Bomba, Removible, Parte Baja, Instrumentos, Inox	0	0	0	0
Puerta c/bisagra Bomba, Superior Lado Derecho, Inox	0	0	0	0
Manómetros Maestros, 4-1/2", Thuemling (2)	0	0	0	0
Puerto Pruebas, Manómetros, Trident	0	0	0	0
Indicador luminoso "Bomba Embragada"	0	0	0	0
Acelerador Motor, Vernier, Mecánico, Darley	0	0	0	0
Indicadores Estátus Motor, Panel Bomba	0	0	0	0
Nivel Tanque Agua, LED, Panel Bomba, IC	0	0	0	0
Interruptores de Luces Trabajo, Módulo	0	0	0	0
Étiquetas, Seguridad y Datos	0	0	0	0
Étiquetas, Códigos Color, Español	0	0	0	0
Luces Módulo, Barras LED, Panel Instrumentos, Módulo Lado Izq	0	0	0	0
Luces Módulo, Barras LED, Panel Módulo, Lado Der	0	0	0	0
Luces Módulo, Barra LED, Interior Módulo, Tubería	0	0	0	0
ESPECIFICACIONES TANQUE AGUA Y CAPACIDAD				
Tanque Agua, Capacidad, 1153 litros, Polipropileno	0	0	0	0
Tanque Agua, Capacidad, 1703.4 litros, Polipropileno	0	0	0	0
Specs, Polipropileno, Tee	0	0	0	0
Sistema Rompeolas	0	0	0	0
Torre Llenado, Acero, 12" x 12" x 12"	0	0	0	0
Derramador, Tubería 3", <500G	0	0	0	0
Carter, 12" x 12" x Prof: 4"	0	0	0	0
Conexión Tubería, Tanque-a-Bomba, 3"	0	0	0	0
Conexión Tubería, Llenado Tanque (Retorno), 1"	0	0	0	0
Dren, Tapón, 2.5"	0	0	0	0
ESPECIFICACIONES TANQUE ESPUMA Y CAPACIDAD (OPCIONAL)				
Tanque Espuma, Capacidad, 200 litros (52 Gal), Polipropileno				
Specs, Polipropileno, Integral				
Torre Llenado y Venteo				
Tanque-a-Sistema Espuma, 2"				
Lavado Sistem Espuma, 3/4"				
Válvula Dren Tanque, 3/4"				
CONSTRUCCIÓN CARROCERÍA				
Construcción Carrocería, Aluminio, Ataque Rápido, GR-1	0	0	0	0
Sub-Estructura, Aluminio, Ataque Rápido	0	0	0	0
Bases Montaje Carrocería a Bastidor, Acero/Alum, Ataque Rápido (6)	0	0	0	0
Fabricación, Placas Aluminio 0.125"	0	0	0	0
Construcción, Paredes y Techos, Aluminio 0.125"	0	0	0	0
Construcción, Pisos, Aluminio, 0.125"	0	0	0	0
Dispositivos de Sujeción, Tornillos y Tuercas, Inox, con Remaches Roscados, Trabajo Pesado	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN	MODELO			
	RAM		FORD F-	
	CS	CD	CS	CD
COMPONENTES CARROCERÍA				
Paneles de Ruedas, Atornilladas, Alum Diamantado, Eje/Sencillo	0	0	0	0
Salpicaderas, Alum, Rines	0	0	0	0
Vistas Salpicaderas, Exteriores, Canal Rolado Alum	0	0	0	0
Acceso a Toma Combustible, Lado/Izquierdo, Fabricante Chasis	0	0	0	0
Vistas Canal, Canal Alum 3" x 1.5", Reflejante Rojo/Bianco	0	0	0	0
Superficies Protección, Paneles, Alum Diamantado, Frontales	0	0	0	0
Esquineras, Inoxidable, Frontal Carrocería	0	0	0	0
Superficies, Paneles, Pintados Traseros	0	0	0	0
Esquineras, Inoxidable, Traseras Carrocería	0	0	0	0
Techo, Alum Diamantado, Arriba Compartimientos	0	0	0	0
Ventilación, Cmpts, Ac. Inox. 6" x 5", 7 Cmpts	0	0	0	0
Puertas, Tipo Cortina	0	0	0	0
Cerraduras en puertas (OPCIONAL)	0	0	0	0
Superficies Para Caminar, Áreas Laterales/Traseras, Cumplimiento NFPA	0	0	0	0
Altura Estribo, 24" desde el Piso, 18" Centros Escalones, NFPA	0	0	0	0
Estribo Trasero, Anti-Derrapante, 12"	0	0	0	0
DIMENSIONES COMPARTIMIENTOS				
** Compartimientos Lado Izquierdo **				
Dimensión Cmpt, Lado Izq, Frontal, Alt: 858 mm (33.7") x An: 1270 mm (50")	0	0	0	0
Estante Ajuste de altura (1)	0	0	0	0
Dimensión Cmpt, Lado Izq, Trasero, Alt: 1352 mm (53") x An: 549 mm (21")	0	0	0	0
Estante Ajuste de altura (2)	0	0	0	0
** Compartimientos Lado derecho **				
Dimensión Cmpt, Lado Izq, Frontal, Alt: 858 mm (33.7") x An: 1270 mm (50")	0	0	0	0
Estante Ajuste de altura (1)	0	0	0	0
Dimensión Cmpt, Lado Izq, Trasero, Alt: 1352 mm (53") x An: 549 mm (21")	0	0	0	0
Estante Ajuste de altura (2)	0	0	0	0
** Compartimiento Trasero **				
Dimensión Cmpt, Trasero, Alt: 902 mm (35") x An: 1208 mm (47.5")	0	0	0	0
Estante Ajuste de altura (1)	0	0	0	0
MONTAJE DE EQUIPO EN COMPARTIMIENTOS				
Instalación de Guías Pared, Alum	0	0	0	0
Estante, Ajustable, Alum Cal 1/8	0	0	0	0
Piso del compartimiento, Rejilla	0	0	0	0
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS				
Instalación Eléctrica, 12-V, Ataque Rápido	0	0	0	0
Cmpt Eléctrico, 12-V	0	0	0	0
Arnés Eléctrico, 12-V	0	0	0	0
Panel Interruptores	0	0	0	0
Luces Posición, LED, AR	0	0	0	0
Bisel, Luces Traseras, Luces Tránsito	0	0	0	0
Luces Tránsito, Stop/Giro	0	0	0	0
Luces Tránsito, Giro	0	0	0	0
Luces Tránsito, Reversa	0	0	0	0
Luces Piso, Barra LED, Cajonera (4)	0	0	0	0
Luces piso, Barra LED, Debajo Estribo Trasero (1)	0	0	0	0
Alarma Reversa	0	0	0	0
SIRENA				
Sirena, Electrónica	0	0	0	0
Bocina Sirena	0	0	0	0
ESPECIFICACIONES LUCES EMERGENCIA				
Torreta, LED	0	0	0	0
Luces Emergencia, LED	0	0	0	0
WINCH				
Winch, Warn, 12,000 lbs; Eléctrico, Fijo	0	0	0	0
PINTURA				
Pintura, Chasis - Cabina, Comercial, 2-Puertas, Un (1) Color	0	0	0	0
Pintura, Interior Compartimientos, Gris, (5) Compartimientos	0	0	0	0
Body, Debajo Carrocería, AR	0	0	0	0

